

**RESOLUCION JEFATURAL**Lima, 02 de SEPTIEMBRE de 2020**VISTOS:**

El Informe N° 829-2020-OPE-OGPP/INEN, de la Oficina de Planeamiento Estratégico, el Memorando N° 892-2020-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 603-2020-OAJ/INEN, de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28748, se creó como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al Sector Salud, actualmente como Organismo Público Ejecutor;


Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del 2007, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, estableciendo la competencia, funciones generales y estructura orgánica del Instituto, así como las funciones de sus diferentes Órganos y Unidades Orgánicas;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 448-2018-J/INEN de fecha 07 de agosto del 2018, se resuelve conformar el equipo de Trabajo Multidisciplinario encargado de la elaboración o modificación, según corresponda y de acuerdo a la normatividad vigente, del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y de Equipamiento de acuerdo al periodo correspondiente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, se aprobó el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", de aplicación a los establecimientos de salud de los Organismos Públicos adscritos al Ministerio de Salud, establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales, del Seguro Social de Salud (EsSalud), la sanidad de la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior y las Sanidades de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el precitado documento técnico, los Planes Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud a nivel nacional, como documento de gestión, establecen los objetivos, metas, necesidades, recursos y acciones a ser programadas para la adecuada conservación y funcionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de prestación de los servicios de salud;

Que, a través del Informe Técnico N° 011-2019-UPP-DIEM-DGOS/MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, señala que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN ha presentado su Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento 2020 – 2022, las mismas que ha sido revisados y cumplen con los lineamientos aprobados mediante Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA;



Que, en ese sentido, la mencionada Oficina General otorga opinión favorable al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN por el costo de S/ 7,929,050.00 con una perspectiva multianual 2020-2022; asimismo, mediante Memorándum N° 009-2020-OGPPM-OP/MINSA, la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, menciona que en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el Pliego 011: Ministerio de Salud, no considera los recursos presupuestales para financiar el monto propuesto para financiar el plan presentado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas;



Que, mediante Oficio N° 610-2020-DGOS/MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, solicita al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas aprobar mediante acto resolutivo el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2020-2022, el mismo que recoge la lo señalado por la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento y la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud;



Que, en atención de lo mencionado en el párrafo anterior, la Oficina de Planeamiento Estratégico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, recomienda aprobar el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2020-2022 y menciona que como el Ministerio de Salud no contempla los recursos para financiar el Plan en mención, este será financiado con cargo a los recursos asignados a la entidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y los recursos que pueda gestionarse conforme a las disposiciones que establezca las Leyes Anuales de Presupuesto;



Contando con el visto bueno de la Sub Jefatura Institucional, de la Gerencia General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento Estratégico, de la Oficina General de Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;



De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Suprema N° 011-2018-SA y el literal x) del Artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del INEN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2020-2022, hasta por la suma de S/ 7,929,050.00, conforme a lo solicitado por la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2°. Precisar que el Plan que señala el artículo 1° de la presente Resolución Jefatural, será financiado con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y los recursos que pueda gestionarse conforme a las disposiciones que establezcan las Leyes Anuales de Presupuesto para los próximos periodos fiscales.

ARTÍCULO 3°. Encargar, a la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la difusión de la presente resolución, así como su publicación en el portal web institucional.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Dr. EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS



PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

CRITERIOS PARA LA EVALUACION																							
ITEM	UNIDAD EJECUTORA DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	CODIGO RENAVES	EL RECURSO USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESION EN UN PROCESO DE PROYECTO O EN CONTRATO VIGENTE	SAFEMIENTO FISICO LEGAL SINVO	CATEGORIA DEL RECURSO	UPESUPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	ANTIGUEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	C1	C2	C3	C4	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (ESES MAYOR A 5 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE RECURSOS (VER ANEXO)	FUENTE: TERMINO DE REFERENCIA / PROPIEDAD / OTRO	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/)	PRIORIDAD AÑOS 2020, 2021, 2022	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA, SI / NO	Nº DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
1	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO DE QUIROFANOS, SALA DE OPERACIONES N°5	Cambio de drywall en el corredor del C.Q. Resaca de muro donde esta adosado el lavadero de la sala N° 5. Eliminación de empapelado del área de lavado en zona de pre anestesia. Instalación de porcelanato	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	1,750.00	1	-	-	
2	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO DE QUIROFANOS	Pegado de vinílico existente en corredor del C.Q. Cambio de piso vinílico en ambiente de stock, material estéril y material estéril 1	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	5,000.00	1	-	-	
3	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO DE QUIROFANOS	Cambio de zocalo de gable en corredor de C.Q	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	300.00	1	-	-	
4	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CONFERENCIAS	Instalación de guarda sillas en el ambiente de sala de conferencias	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	6,000.00	1	-	-	
5	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO DE ALMACEN, SALA DE CONFERENCIAS, ALMACENES	Cambio de baldosas azules, antibacteriales, deterioradas. Completación de baldosas.	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	500.00	1	-	-	
6	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	SALAS DE OPERACIONES, ALMACENES	Cambio de marcos y puertas de madera por acero inoxidable. Mantener y preventivo de puertas eléctricas(10).	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	30,000.00	1	-	-	
7	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	SALAS DE OPERACIONES 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Y 10	Cambio de Puertas eléctricas en todas las salas de operaciones.	6				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	300,000.00	1	-	-	
8	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE STOCK Y MATERIAL ESTÉRIL	Cambio de chapas y accesorios del ambiente de stock y material estéril.	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	100.00	1	-	-	
9	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	GENERAL	Cambio de vidrios cruzos de ventanas por vidrios templados	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	800.00	3	-	-	
10	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZOS, ALMACENES	Empaste y pintado de los ambientes que se encuentran con manchas	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	800.00	1	-	-	
11	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE PRE ANESTESIA	Cambio de lavamanos de porcelana por acero inox y grifería con sensor	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	
12	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Endcape cerámica en cerramientos exteriores. H: 1.20 para protección de tabiquería ante salpicadura de agua de riego.	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	2	-	-	
13	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	Mantillo de líneas en Lavaderos de cerámica(10); de inox(16); unanost(3); duchas(7); inodoro(6)	5	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	
14	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	Mantillo de 50 puntas aprox.	5	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	
15	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	Mantillo en la línea de las 7 duchas.	5	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	1	-	-	
16	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	Mantillo de 48 lomas de oxígeno	5	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	15,000.00	1	-	-	
17	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	Mantillo de 48 lomas de vacío	5	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	15,000.00	1	-	-	




PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO REMES	EL EESS USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESIÓN EN USO CON CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PRORROGA SINIG	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL SINIG	CATEGORÍA DEL EESS	UPSA/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN				CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NÚMERO DE PRIORIDAD DE UPSA/UPS (VER ANEXO)	FUENTE, TÉRMINO DE REFERENCIA / PROYECTO / OTROS	N° INFORME TÉCNICO DEL ESTIMADOR (B.)	PRIORIDAD AÑOS (1308, 11308, 230713, 2022)	ORDEN DE PRELACIÓN	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, SI / NO	N° DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	
										C1	C2	C3	C4										
18	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	GENERAL	Por el repaso de los puntos de aire comprimido en las empujadas	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	200,000.00	1	-	-	-
19	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	SALA RECUPERACIÓN	Se da la instalación en Recuperación. Los demás tienen garantía hasta el 2020.	5	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	6,000.00	1	-	-	-
20	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	SALA DE OPERACIONES	Se debe instalar tablero eléctrico con sistema estabilizado. Tablero monofásico requiere mantenimiento correctivo	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	8,000.00	1	-	-	-
21	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	SALA RECUPERACIÓN	Mantenimiento correctivo de las luminarias primarias en cada sala de operación 1 al 10	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	-
22	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Centre de espacios bajo plancha ondulada de cubierta. Reemplazo y mejoramiento de cobertura de policarbonato en alero de ingreso	5	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	1	-	-	-
23	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	manito de lavadero y surtidor de agua	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
24	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Manito de accesorios hacia las autoclaves(4)	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	5,000.00	2	-	-	-
25	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Manito de accesorios del lavadero, autoclave(4) surtidor de agua	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	4,000.00	3	-	-	-
26	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Manito de los accesorios hacia las autoclaves(4)	3	X		X		CORRECTIVO	-	8	OTROS	SIN	60,000.00	3	-	-	-
27	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Manito de los accesorios hacia las autoclaves(4) (ETOSIS)	5	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	30,000.00	3	-	-	-
28	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Manito de audios, impresora de registros y viduales, aseguramiento de apoyos, verificación de aperturas y extractores de aire, etc.	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
29	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Reposición de 04 unidades de tablero eléctrico ya que cumple su tiempo de vida	30				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	8	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
30	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Cambio de luminarias fluorescentes de 3x56w a luminarias Led 5	25				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	8	OTROS	SIN	50,000.00	1	-	-	-
31	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Mantenimiento Correctivo de tablero de red estabilizada	2				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	8	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
32	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Placas de acero inoxidable para protección en vistas de columnas y vanos	25	X			X	CORRECTIVO	-	8	OTROS	SIN	2,500.00	2	-	-	-
33	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA AZUL	Cambio de lámparas LED, mantenimiento de periferia de la sala de Sala Azul y Roja, Corrimiento de armarios en encuentros de falso cielo con muros, Reparación de vidrios, lavaderos en Zona Roja, Cambio para SPS y Zona de azuleo	3	X		X		CORRECTIVO	-	8	OTROS	SIN	3,500.00	1	-	-	-
34	001-123 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Manito de los accesorios hacia las lavadoras (DE CO), (UNICENTRO), lavaderos (deberán ser reemplazados)	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN		1	-	-	-



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO REFINES	ALMACENAR EN UN LOCAL O EN PROCESO DE PROYECTO	SALVAMENTO FÍSICO LEGAL	CATEGORIA DEL EESS	UPSSUPS	ASISTENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN				CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	INFORME TÉCNICO (ECS)	NÚMERO DE PRIORIDAD DE INFORME (ECS)	FUENTES, TIPOLOGÍA DE REFERENCIA Y OTROS	Nº INFORME TÉCNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/)	PRIORIDAD AÑOS (1-2020, 2-2021, 3-2022)	ORDEN DE PRELACIÓN	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, SI / NO	Nº DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
									C1	C2	C3	C4										
35	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Mantenimiento de los accesorios hacia las lavadoras DEVOQ, UNICLEAN(1), ultrasónica, pasteurizadora y Lavadora doble de inox(2).	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	-
36	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Mantenimiento de los accesorios hacia las lavadoras DEVOQ, UNICLEAN(1), ultrasónica, pasteurizadora y Lavadora doble de inox(2).	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	1,000.00	1	-	-	-
37	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Mantenimiento de los accesorios hacia la lavadora UNICLEAN(1) y las pilas de lavado.	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	3,000.00	1	-	-	-
38	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Mantenimiento de los accesorios, vejigas, cámara, etc de inyección y extracción de aire.	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	-
39	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN- ZONA ROJA	Reposición de 04 unidades de tablero eléctrico ya que cumple su tiempo de vida.	30	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
40	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA ROJA	Cambio de luminarias fluorescentes de 3x36w a luminarias Led 5.	25	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	60,000.00	3	-	-	-
41	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN- ZONA ROJA	Mantenimiento Correctivo de tablero de red estabilizada.	2	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	20,000.00	2	-	-	-
42	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA VERDE	Mantenimiento de los ductos de A/A	3	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	50,000.00	1	-	-	-
43	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA VERDE	Empaque y piletado de Área de pasadizo y almacenamiento desde Pasadizo hasta despacho de material estéril. Piletado de punta de accesorio.	3	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	2,000.00	3	-	-	-
44	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Implementación de vidrio templado en sobre de labio divisorio en pasadizo.	0	X	X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	-
45	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Mantenimiento de puntos de inodoro(2), ducha(3) y lavadero.	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
46	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Mantenimiento de puntos ducha(3).	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	1,000.00	21	-	-	-
47	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Mantenimiento de puntos de inodoro(2), ducha(3) y lavadero.	3	X	X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
48	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Demolición y Remediación y mantenimiento a nivel de casco para SS.HH. Y residuos de personal de SS.HH. Personal hombre.	15	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	8,000.00	2	-	-	-
49	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Tarrajeo para enchufe para SS.HH. de personal.	15	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	2,000.00	2	-	-	-
50	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Enchufes para SS.HH. y zona de eso.	15	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	3,000.00	2	-	-	-
51	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Implementación de aparatos y accesorios similares para SS.HH. de personal hombre. Pila para SS.HH.	1	X	X		CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	2,600.00	2	-	-	-



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS NEOLÁSICAS 2020 - 2022

CRITERIOS PARA LA EVALUACION																							
ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO RECURSOS	EL IEES USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESION EN USO CON CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PRORROGA SI/NO	IEES CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL SI/NO	CATEGORIA DEL IEES	UPSA/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LABO REALIZAR	ANTIGUEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	C1	C2	C3	C4	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (IEES MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPS/UPS (VER ANEXO)	FUENTE: TERMINO DE REFERENCIA / PROFORMA / OTROS	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (B.)	PRIORIDAD AÑOS (1)2020, 2)2021, 3)2022	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA SI / NO	Nº DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
52	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACION- GENERAL	Reparacion de 04 unidades de labio estetico ya que cumple su tiempo de vida	30				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	8	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
53	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	GENERAL	Cambio de luminarias fluorescentes de 3x36w a luminarias led's.	25				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	8	OTROS	SIN	60,000.00	3	-	-	-
54	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CENTRAL DE ESTERILIZACION- GENERAL	Mantenimiento Correctivo de labio de red estabilizada	2				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	2	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
55	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA DE LIMPIEZA	Manto de lavado(3)	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
56	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA DE LIMPIEZA	Manto de lavado	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
57	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA DE LIMPIEZA	Manto de lavado	3	X	X			PREVENTIVO	-	8	OTROS	SIN	1,000.00	2	-	-	-
58	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Remoción de pintura descascarada, Empeste y pintura general de cara exterior de ceramios	5	X			X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	8,000.00	1	-	-	-
59	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Reparo de paredes interiores de columnas	35				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	7	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	-
60	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Reparo de paredes interiores de techos elevados	35					INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	7	OTROS	SIN	40,000.00	1	-	-	-
61	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Recambio y mejoramiento de enchufes en baño	15	X	X			PREVENTIVO	-	7	OTROS	SIN	2,500.00	2	-	-	-
62	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Reparo de vidrios	20	X			X	CORRECTIVO	-	7	OTROS	SIN	1,500.00	2	-	-	-
63	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Arreglo de equipos mecánicos en tocas de apoyo de concreto. Cambio de cielos metálicos en vano alto de ventilación. Cambio de pintura de cubierta y arpillas de protección de anillo de casa de desagüe y purga. Implementación de guardacostas metálicos en aulas de columnas y muros. Cambio de puertas de registro de sistemas de ventilación en aulas de columnas y muros. Cambio de escalera de gabi para acceso a columnas. Cambio de ventila metálica para ventilación de baño. Mantenimiento de puertas de madera	20	X			X	CORRECTIVO	-	7	OTROS	SIN	39,200.00	1	-	-	-
64	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Mantenimiento general de llaves, chapas, sistema de puertas correderas	20	X			X	CORRECTIVO	-	7	OTROS	SIN	4,000.00	1	-	-	-
65	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Pintado general del ambiente (paredes y techo). Pintado opaco de tocas base de equipos. Pintado de puertas metálicas de soporte de equipos. Pintado de paredes metálicas y plafones metálicas. Pintado de puertas	20	X			X	CORRECTIVO	-	7	OTROS	SIN	33,000.00	1	-	-	-
66	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Impenetrabilización de sistemas de agua banda y agua dura. Impenetrabilización de tanques elevados de agua banda y agua dura	35				X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	7	OTROS	SIN	65,450.00	1	-	-	-
67	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	Reparo de elementos estructurales	35	X			X	CORRECTIVO	-	7	OTROS	SIN	1,000.00	1	-	-	-



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	CODIGO RESUMES	EL RESUMEN USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESION EN USO CON CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PROTECCION	SIN	SIN	CATEGORIA DEL RESUMEN	UP33UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (en años)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION				CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (ECS MAYOR A 50 años)	NUMERO DE PRIORIDAD DE URGENTES (VER ANEXO)	FUENTE: TERMINO DE REFERENCIA / PROYECTO / OTROS	INFORME TECNICO DEL AUTOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	PRIORIDAD AÑOS (1.2020, 2.2021, 3.2022)	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA, S/ / NO	N.º DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
											C1	C2	C3	C4										
84	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Ciudad Intermedios	Ciudad Intermedios	Se debe implementar todas las luminarias del tipo Led's.	25				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	35,000.00	2	-	-	-
85	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Ciudad Intermedios	Ciudad Intermedios	Manejo Equipo estabilizado monofásico de 10KVA.	9				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	3,500.00	1	-	-	-
86	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Unidad de Ciudad Intermedios	Unidad de Ciudad Intermedios	Cambio de taberos eléctricos de red comercial del área de Ciudad Intermedios.	12				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	45,000.00	1	-	-	-
87	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Unidad de Ciudad Intermedios	Unidad de Ciudad Intermedios	Cambio de taberos eléctricos del área de Ciudad Intermedios.	9				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	32,000.00	2	-	-	-
88	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Unidad de Ciudad Intermedios	Unidad de Ciudad Intermedios	Cambio de taberos eléctricos de red estabilizado del área de Ciudad Intermedios.	9				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	45,000.00	1	-	-	-
89	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Aislados y Comunes	Aislados y Comunes	Manejo de la línea y accesorios para los baños (público, de habitación, validadores) y zona hacia los baños (público, de habitación, validadores) y zona de procesamiento.	3				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	1,500.00	2	-	-	-
90	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Aislados y Comunes	Aislados y Comunes	Manejo de la línea y accesorios de oxígeno.	3	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	3,500.00	1	-	-	-
91	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	Aislados y Comunes	Aislados y Comunes	Manejo de la línea y accesorios de las tomas de vacío.	3	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	3,500.00	1	-	-	-
92	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	General	General	Reemplazo y mejoramiento de enchufes en ambientes de aseo	20	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,000.00	3	-	-	-
93	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	General	General	Pintado general de áreas con cable rasero expuesto	10	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	3,500.00	3	-	-	-
94	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	RADIOTERAPIA	General	General	Cambio integral de pisos vitólicos.	20	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	45,000.00	3	-	-	-
95	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Implementación general de contrachapales en los ambientes del servicio.	15	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,000.00	3	-	-	-
96	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Pintado de acero inoxidable para protección en azulejos de columnas y vanos.	20	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	9,000.00	1	-	-	-
97	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Cambio de baldosas termocoplásticas deterioradas.	10	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	2	-	-	-
98	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Mantenimiento de marcos y puertas de madera.	20	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,500.00	1	-	-	-
99	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Reemplazo de puertas plomadas desmontadas.	10	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,850.00	1	-	-	-
100	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS	6210	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	General	General	Reemplazo de chapas metálicas y/o de tipo inadecuado.	6	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	18,000.00	2	-	-	-

[illegible]

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO REMES	EL REES USA UN LOCAL	ALQUILADO O EN CESION EN USO CON CONTRATO REGISTRO	REES CUENTA CON	CATEGORIA DEL REES	UPSE/UPB	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CRITERIOS PARA LA EVALUACION				CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (ECS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE MAYOR A 50 AÑOS)	FUENTE: TERMINO DE REFERENCIA / PROYECTO / OTRO	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/)	PRIORIDAD AÑOS 2021.3-2022	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA, SI / NO	Nº DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
										C1	C2	C3	C4										
101	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	SÓTANO, ARCHIVO DE PLACAS	Implementación de aparatos y accesorios sanitarios para SS.HH. de personal en el área del servicio	35	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,000.00	3	-	-	
102	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ADMINISTRATIVOS, CAMBIADORES Y SALA DE ESPERA	Mantto de la línea hacia lavaderos (20) inodoros(15)	10	X	X	X	PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	
103	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ADMINISTRATIVOS, CAMBIADORES Y SALA DE ESPERA	Mantto de líneas hacia lavaderos e inodoros	10	X	X	X	PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	18,000.00	1	-	-	
104	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ADMINISTRATIVOS, CAMBIADORES Y SALA DE ESPERA	Mantto de las líneas hacia 4 puntos	10	X	X	X	PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	600.00	1	-	-	
105	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PROCEDIMIENTOS	Mantto de 10 puntos de oxígeno	10	X	X	X	PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	30,000.00	1	-	-	
106	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	SERVICIOS GENERALES	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Reposición de 06 unidades de tablero eléctrico ya que cumple su tiempo de vida.	30	X	X	X	INTERVENCION ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	30,000.00	1	-	-	
107	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	RAYOS X	Cambio de luminarias fluorescentes de 325w a luminarias Led s.	25	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	60,000.00	1	-	-	
108	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	SERVICIOS GENERALES	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Mantenimiento Correctivo de tablero de red estabilizada	2	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	
109	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	RESONANCIA	Esta presentando fallas consecutivas el equipo de 60KVAUH requiere mantenimiento correctivo que abarque también los ductos	2	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	INFORME	84	15,000.00	1	-	-	
110	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Reenchape en todos los SS.HH. con percolanato	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	20,000.00	2	-	-	
111	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Cambio integral de piso vinílico grado hospitalario	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	80,000.00	2	-	-	
112	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Cambio integral e implementación de suelo y contrasuelo sanitario	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	20,000.00	2	-	-	
113	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Instalación de protectores de acero inox. en puertas y marcos. Instalación de guardacostos de acero inox en ingreso interno a emergencia	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	60,000.00	1	-	-	
114	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Cambio integral de básculas acústicas, antibacterial. Instalación de cielo raso	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	62,000.00	2	-	-	
115	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	arreglo de muebles de melamina	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	1,000.00	1	-	-	
116	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Cambio de vidrios rotos de ventanas por vidrios templados.	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	2	-	-	
117	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	NO	NO	SI	III,2	EMERGENCIA	GENERAL	Empaste y pintura de todos los ambientes.	7	X	X	X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	35,000.00	1	-	-	



ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO RENTES	EL EESS USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESIÓN EN USO CON CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PRORROGA SIN/O	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL SIN/O	CATEGORÍA DEL EESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LUIS/ ACTIVIDADES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	C1	C2	C3	C4	CONFLUENCIAS DE LA EVALUACION	INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NÚMERO DE PRIORIDAD DE UPSS/UPS (VER ANEXO)	FUENTE: TÉRMINO DE REFERENCIA / PROGRAMA / OTROS	Nº URGENTE DE REFERENCIA / TÉRMINO DEL TDR	COSTO TOTAL (COSTO TOTAL ESTIMADO (B/))	PROPIEDAD AÑOS 3,2021-3,2022)	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, S/ NO	Nº DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
118	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	GENERAL	Cambio de lavamanos por oxígeno	7				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	3,000.00	1	-	-	-
119	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	GENERAL	Reparación de lavamanos	7	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	8,000.00	1	-	-	-
120	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	EMERGENCIA	Se debe realizar un mantenimiento preventivo de los laboratorios de red estabilizada y de los equipos de monitoreo de la alimentación. Se debe realizar un mantenimiento preventivo de los laboratorios de red estabilizada y de los equipos de monitoreo de la alimentación.	15				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	25,000.00	1	-	-	-
121	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	EMERGENCIA	Cambio de 5 laboratorios eléctricos de red comercial por amperaje	15				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	40,000.00	1	-	-	-
122	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	MEDICINA CRÍTICA	Cambio de luminarias fluorescentes por panel led 3	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	32,000.00	2	-	-	-
123	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	UTI	Cambio de puntos de monitoreo de red comercial	7	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	35,000.00	2	-	-	-
124	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	EMERGENCIA	Se debe realizar estudios energéticos para determinar salidas para equipos especiales.	7				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	45,000.00	1	-	-	-
125	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	GENERAL	Mantenimiento preventivo de SSMH	20	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	-
126	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	GENERAL DECANZANO MEDICO Y HOSPITALIZACION	Mantenimiento preventivo de SSMH, Mantenimiento en zonas de duchas	20	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	2,800.00	1	-	-	-
127	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	Mantenimiento preventivo de Pias de Quirógrafo	20	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	11,000.00	1	-	-	-
128	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	Mantenimiento preventivo de Pias de Vacío	20	X	X			PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	9,500.00	1	-	-	-
129	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Arreglo de conexiones en los ambientes del servicio	15	X		X		CORRECTIVO	-	5	OTROS	SIN	4,000.00	2	-	-	-
130	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Plumero de acero inoxidable para protección en análisis de columnas y vares. Mantenimiento y aseo mensual para protección de plumas de medio	20	X		X		CORRECTIVO	-	5	OTROS	SIN	6,000.00	2	-	-	-
131	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Implementación de tecnología médica con software técnico y canalización para drenaje manual para ambiente de hospitalización para hospitalización de datos como caso con bidets de tipo farmacéutico de bidets de FCI y reemplazo de bidets de bidets de FCI por ambos SSMH.	10	X	X			PREVENTIVO	-	5	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	-
132	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Mantenimiento general de puertas	20	X		X		CORRECTIVO	-	5	OTROS	SIN	6,000.00	1	-	-	-
133	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Mantenimiento general de cerraduras y accesorios	10	X		X		CORRECTIVO	-	5	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	-
134	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEOPLASIAS	6210	NO	SI	III_2	FARMACIA	GENERAL	Empaque y repintado general de todos los ambientes de la UPSS	6	X		X		CORRECTIVO	-	5	OTROS	SIN	8,000.00	2	-	-	-

Ministerio
de Educación
y Ciencia

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO RECURSOS	EL IEES USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESIÓN EN USO CON CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PROYECTO SINCE	¿IEES CUENTA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL SINCE	CATEGORÍA DEL IEES	UPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN				CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	INFORME TÉCNICO IEES MAYOR A 50 AÑOS	NÚMERO DE PRIORIDAD DE UPS/UPS (VER ANEXO)	FUENTE TERMINO DE EJECUCIÓN / PROYECTO / OTROS	N° INFORME TÉCNICO DEL IEES	COSTO TOTAL ESTIMADO (B/)	PRIORIDAD AÑOS (1-2022)	ORDEN DE PRELACIÓN	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA SINCE	N° DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
										C1	C2	C3	C4										
186	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	INTEGRAL	GENERAL	Se debe instalar cable de telefonía.	15	X		X	X	CORRECTIVO	-	3	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
187	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	INTEGRAL	GENERAL	Se debe realizar el cambio del sistema de telefonía ya que estamos con el mismo sistema desde 1986.	32	X		X	X	CORRECTIVO	-	3	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
188	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	INTEGRAL	GENERAL	Cambio del cableado estructura de categoría 5 a categoría 6A. El cual es más rápido para velocidad del internet.	20	X		X	X	CORRECTIVO	-	3	OTROS	SIN	30,000.00	1	-	-	-
189	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	PATOLOGIA CLINICA	GENERAL	Cambio de luminarias del tipo led ahorradores.	15	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	32,000.00	1	-	-	-
190	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	SERVICIOS GENERALES	PATOLOGIA CLINICA	Se debe identificar los circuitos de equipos médicos como independientes a su propio interruptor termomagnético.	8	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	50,000.00	1	-	-	-
191	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	PATOLOGIA CLINICA	GENERAL	Se debe realizar independiente sistema de agua a tierra para los equipos biomédicos del sistema de tomografía del radio.	8	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	50,000.00	1	-	-	-
192	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	SERVICIOS GENERALES	PATOLOGIA CLINICA	Se debe identificar los circuitos de equipos médicos como independientes a su propio interruptor termomagnético.	10	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	25,000.00	1	-	-	-
193	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	SERVICIOS GENERALES	PATOLOGIA CLINICA	Se debe realizar un mantenimiento eléctrico 3 veces al año por una empresa especializada en hospitales.	10	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	20,000.00	1	-	-	-
194	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	SERVICIOS GENERALES	PATOLOGIA CLINICA	Se debe realizar un mantenimiento eléctrico 3 veces al año por una empresa especializada en hospitales.	10	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	15,000.00	1	-	-	-
195	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	SERVICIOS GENERALES	PATOLOGIA CLINICA	Se debe realizar un mantenimiento eléctrico 3 veces al año por una empresa especializada en hospitales.	10	X		X	X	CORRECTIVO	-	6	OTROS	SIN	10,000.00	1	-	-	-
196	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Instalar luminarias led 5 para disminuir el consumo eléctrico de la institución (Total 80 unidades).	5	X		X		CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	12,000.00	1	-	-	-
197	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Se recomienda realizar el cambio de tomografía con línea a tierra. Total de puntos aproximados de 50 puntos.	5				X	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA	-	10	OTROS	SIN	16,000.00	1	-	-	-
198	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Se debe realizar mantenimiento correctivo a los 02 equipos de tomografía con línea a tierra.	5	X			X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	5,500.00	1	-	-	-
199	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Se debe realizar un estudio termográfico de los equipamiento eléctricos.	2	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	5,000.00	1	-	-	-
200	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Mantenimiento de la línea de desagüe hacia las bañetas (gálicas, vestidores y consultorios).	2	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	5,000.00	1	-	-	-
201	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	Mantenimiento de los 3 equipos Spall ácidos Limpieza de las rejillas y difusores.	2	X		X		PREVENTIVO	-	10	OTROS	SIN	7,000.00	1	-	-	-
202	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III, 2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Mantenimiento preventivo de SSH y lomas de equipos.	20	X		X		PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	14,000.00	1	-	-	-

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 2020 - 2022

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO REMAS	EL REES USA UN LOCAL ALQUILADO O EN CESION EN USO COMO CONTRATO VIGENTE O EN PROCESO DE PROTEGIDA	REES CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL	CATEGORIA DEL REES	USERS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	ANTIGUEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (en años)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION				CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TÉCNICO (EES MAYOR A 50 años)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPS/UPS (VER ANEXO)	FUENTE: TÉRMINO DE REFERENCIA / PROYECTO / OTROS	N° INFORME TÉCNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/)	PRIORIDAD AÑOS (2021, 2022)	ORDEN DE PRELACIÓN	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	N° DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
										C1	C2	C3	C4										
203	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Mantenimiento preventivo de lomas de equipos	20	X	X			PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	2,000.00	1	-	-	
204	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Mantenimiento preventivo de SSHH y lomas de equipos	20	X	X			PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	13,000.00	1	-	-	
205	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Mantenimiento en lomas de duchas	20	X	X			PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	3,500.00	1	-	-	
206	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Mantenimiento preventivo de los ductos de 4 equipos	8	X	X			PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	4,000.00	1	-	-	
207	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	Del abastecimiento de GLP	6	X	X			PREVENTIVO	-	6	OTROS	SIN	500.00	1	-	-	
208	001-1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	6210	NO	SI	III_2	SERVICIOS GENERALES	HOSPITALIZACION	Ascensor de Pasajeros(3), Montacargas(2), Montacargas(3), Montacargas(2).	30	X	X		X	CORRECTIVO	-	10	OTROS	SIN	610,000.00	1	-	-	

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Operaciones en Salud
Dirección de Equipamiento y Mantenimiento

ECO. JOSÉ DARIO LOZANO ZELADA
(e) Unidad Funcional de Programación y Proyectos

