



RESOLUCION JEFATURAL

Lima, 02 de AGOSTO del 2022

VISTOS:

El Memorando N° 000080-2022-OPICE/INEN de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa, el Memorando N° 001276-2022-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 001259-2022-OPE-OGPP/INEN elaborado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y el Informe N° 001148-2022-OAJ/INEN, de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28748 crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al Sector Salud, actualmente como Organismo Público Ejecutor;

Que, el Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de enero del 2007, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, estableciendo la competencia, funciones generales y estructura orgánica del Instituto, así como las funciones de sus diferentes Órganos y Unidades Orgánicas;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 448-2018-J/INEN, se resuelve conformar el equipo de Trabajo Multidisciplinario encargado de la elaboración o modificación, según corresponda y de acuerdo a la normatividad vigente, del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y de Equipamiento de acuerdo al periodo correspondiente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN;

Que, con la Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, se aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”, de aplicación a los establecimientos de salud de los Organismos Públicos adscritos al Ministerio de Salud, establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales, del Seguro Social de Salud (EsSalud), la sanidad de la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior y las Sanidades de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa;

Que, a través del Oficio N° 1227-2022-DGOS/MINSA, que contiene el Informe Técnico N° 199-2022-UPP-DIEM-DGOS/MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, señala que ha revisado Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, indicando que el Formato 7.2 de Identificación y Evaluación de Infraestructura efectuada por el equipo técnico de la UPP-DIEM, el mismo que se encuentra conforme a lo establecido en el documento técnico “Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud” indicando que cuenta con opinión favorable y recomienda que el INEN, apruebe su Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento 2022-2024, respecto del Formato 7.2 de Identificación y Evaluación de Infraestructura;





Que, asimismo en el informe técnico se señala que, para el presente ejercicio presupuestal, la Ley N° 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022", no ha considerado en el presupuesto del pliego Ministerio de Salud, un presupuesto específico para la implementación de Equipamiento y Mantenimiento consecuentemente el citado plan se podrá financiar en función a la disponibilidad presupuestal de nuestra entidad;



Que, mediante el Memorando N° 000080-2022-OPICE/INEN de la Oficina de Proyectos de Inversión y Cooperación Externa, comunica que con la opinión favorable de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, consolidó el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud 2022-2024, con el levantamiento de las observaciones realizadas, remitiéndolo a la Oficina de Planeamiento Estratégico, en anexo adjunto para el registro del presupuesto estimado que demandaría su ejecución, que incluye todos los servicios y bienes (repuestos, materiales, Insumos, entre otros) que se requieran en el ejercicio presupuestal a ejecutar, con el Memorando N° 001276-2022-OGPP/INEN de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el Informe N° 001259-2022-OPE-OGPP/INEN elaborado por la Oficina de Planeamiento Estratégico, mediante el cual emite opinión técnica favorable con respecto al Formato 7.2 de Identificación y Evaluación de Infraestructura del antes mencionado plan, por lo cual corresponde emitir el acto resolutorio respectivo;

Contando con el visto bueno de la Sub Jefatura Institucional; Gerencia General; Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; Oficina de Planeamiento Estratégico; Oficina General de Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Suprema N° 011-2018-SA y el literal x) del Artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del INEN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA;


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2022-2024, conforme a lo solicitado por la Dirección General de Operaciones del Ministerio de Salud, respecto del Formato 7.2 de Identificación y Evaluación de Infraestructura, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Precisar que el Plan que señala el artículo primero de la presente Resolución Jefatural, será financiado con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y los recursos que pueda gestionar conforme a las disposiciones que establece la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones de la Gerencia General, la publicación de la presente resolución en la página web Institucional.






REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.


Dr. EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS









FORMATO 7.2
CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA





ITEM	REGION	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL SI/NO	EL EESS USA UN LOCAL (ALQUILADO, LITIGIO, CESION EN USO, MINSA)	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA DEL EESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA			PREVENTIVO	INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPSS/UPS	FUENTE: EESS / DIRESA / GOB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S./.)	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2022, 2:2023, 3:2024)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA. SI / NO	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
												C1	C2	C3									
1	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	AUDITORIO	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de falso cielo raso existente a baldosas acusticas con perfiles antisismicos. Mantenimiento de enchape de madera INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de Luminarias existentes a luminarias led		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	380,800.00	2	NO	NO CORRESPONDE	
2	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	INSTALACIONES MECANICAS: Mantlo de accesorios hacia las autoclaves(4)	4	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	20,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE	
3	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	INSTALACIONES MECANICAS: Mantlo de los accesorios hacia la central de esterilización	4	X		X	CORRECTIVO		8	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	60,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
4	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	INSTALACIONES MECANICAS: Mantlo de los accesorios hacia los ETOS(2)	6	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	30,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE	
5	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	INSTALACIONES MECANICAS: Mantlo de ductos, limpieza de rejillas y difusores, aseguramiento de soportes, verificación de inyectores y extractores de aire, etc.	4	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	20,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE	
6	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	ARQUITECTURA: Platinas de acero inoxidable para protección en aristas de columnas y vanos	26	X		X	CORRECTIVO		8	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	2,500.00	2	NO	NO CORRESPONDE
7	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA AZUL	ARQUITECTURA: Cambio de baldosas dañadas y mejoramiento de perfilera metálica en parte de Salas Azul y Roja. Cerramiento de ranuras en encuentros de falso cielo con muros. Reposición de baldosas faltantes en Zona Roja. Cielo raso para SS.HH y zona de aseo	4	X		X	CORRECTIVO		8	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	18,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
8	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA ROJA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantlo de los accesorios hacia las lavadoras DEVO(3), UNICLEAN(1),ultrasonica, pasteurizadora y Lavaderos dobles de inox(2)	4	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	3,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE	
9	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA VERDE	INSTALACIONES MECANICAS: Mantlo de los ductos de A/A ARQUITECTURA: Empaste y pintado de área de pasadizo y almacenaje desde ascensor hasta despacho de material estéril. Pintado de puertas de ascensor.	4	X		X	CORRECTIVO		8	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	52,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
10	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantlo de puntos de inodoros(2), duchas(3) y lavadero. Mantlo de puntos duchas(3). Mantlo de puntos de inodoros(2), duchas(3) y lavadero.	4	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	3,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE	
11	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ZONA DE LIMPIEZA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantlo de duchas(3). Mantlo de lavadero	4	X	X	PREVENTIVO		8	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	3,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE	








12	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Reparación de cobertura e impermeabilización. Techo de Central de Esterilización	4	X	X			CORRECTIVO	8	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	75,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
13	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO DE QUIROFANOS	ARQUITECTURA: Pegado de vinílico existente en corredor del C.Q. Cambio de piso vinílico en ambiente de stock, material esteril y material esteril 1 Cambio de zocalo de gebe en corredor de C.Q	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	5,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE
14	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CONFERENCIAS	ARQUITECTURA: Instalación de guarda sillas en el ambiente de sala de conferencia	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	6,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
15	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE STOCK Y MATERIAL ESTERIL	ARQUITECTURA: Cambio de chapa y accesorios del ambiente de stock y material esteril.	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	150.00	2	NO	NO CORRESPONDE
16	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de vidrios crudos de ventanas por vidrios lemplados	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	800.00	2	NO	NO CORRESPONDE
17	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZOS, ALMACENES	ARQUITECTURA: Empaste y pindado de los ambientes que se encuentren con manchas	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	800.00	2	NO	NO CORRESPONDE
18	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantlo de 48 tomas de oxigeno Mantlo de 48 tomas de vacio	6	X	X			PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	30,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
19	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	GENERAL	INSTALACIONES MECÁNICAS: Poner operativo los punjos de aire comprimido en los empotados	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	200,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
20	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE OPERACIONES	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se debe instalar tableros electricos con sistema estabilizado. Tableros monofasicos requiere mantenimiento correctivo.	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	8,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
21	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA RECUPERACION	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento correctivo de las luminarias perimetrales en cada sala de operación 1 al 10	6	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	10,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
22	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	CONTINGENCIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado exterior del 2do nivel de contingencia.			X	X		PREVENTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	20,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
23	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación general de contrazocales en los ambientes del servicio.	16	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	10,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
24	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	GENERAL	ARQUITECTURA: Mantenimiento de marcos y puertas de madera. Cambio y/o reposición de marcos y puertas de madera. Pintado general de puertas y marcos de madera. Arreglo de descuadre de puertas plomadas Reubicación de puertas plomadas desmontadas Pintado de barandas metálicas Platinas de acero inoxidable para protección en aristas de columnas y vanos. Platina de acero inoxidable para protección de puertas de madera.	21	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	44,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
25	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de chapas malogradas y/o de tipo inadecuado. Implementación de cerrojos y bisagras fallantes. Implementación de láminas de seguridad para vidrios crudos Cambio de baldosas termoacústicas deterioradas. Completación de baldosas faltantes, puntuales y en áreas	11	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	10,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE











26	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ADMINISTRATIVOS, CAMBIADORES Y SALA DE ESPERA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantillo de la linea hacia lavaderos(20); inodoros(15) Mantillo de las lineas hacia 4 puntos	11	X	X			PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	12,500.00	2	NO	NO CORRESPONDE
27	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PROCEDIMIENTOS	INSTALACIONES MECANICAS: Mantillo de 10 puntos de origen	11	X	X			PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	5,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
28	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	RAYOS X	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de luminarias fluorescentes de 3x36w a luminarias Led s.	26	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	60,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
29	LIMA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	INEN	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	EMERGENCIA	TÓPICO DE INYECTABLES	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros libres de halogenuro (LSOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2; cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe. (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe; que se encuentran en mal estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación) Mantenimiento de Tablero de Banco de condensadores automatico, mantenimiento de extractores e inyectores, mantenimiento de equipo split de expansión directa decorativa y mantenimiento de extractor centrifuga.	40	X	X			PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	75,470.00	1	NO	NO CORRESPONDE
30	LIMA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	INEN	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	EMERGENCIA	TÓPICO DE INYECTABLES	ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura, cambio de cielorraso, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrazocalos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros, colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios, mantenimiento y/o cambio de electrobombas, desmontaje y cambio de árbol hidráulico e instalación de tapas de acero.	25	X		X		CORRECTIVO	4	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	75,470.00	1	NO	NO CORRESPONDE
31	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	EMERGENCIA	GENERAL	ARQUITECTURA Reenchape en todos los SS.HH. con porcelanato Cambio integral de piso vinílico grado hospitalario Cambio integral e implementación de zocalo y contrazocalo sanitario Instalación de protectores de acero inox. en puertas y marcos. Instalación de guardacantos de acero inox en ingreso interno a emergencia Arreglo de muebles de melamina. Cambio de lavamanos por ovalin. Resane de fisuras INSTALACIONES MECANICAS: Se debe realizar estudios energetico para determinar salidas para equipos especiales.	8	X		X		CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	237,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
32	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	EMERGENCIA	GENERAL DESCANSO MEDICO Y HOSPITALIZACION	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantillo preventivo de SSHH, Mantillo en tomas de duchas INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento preventivo de Ptos de Oxigeno y Ptos de Vacio	21	X	X			PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	25,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE
33	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	ESTACIONAMIENTOS	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado líneas de seguridad, sardines y señalética en todos los estacionamientos (médico, público y patio de maniobras) Pintado estructuras estacionamiento. Instalación de topellantas y rompemuéles			X	X		CORRECTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	178,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
34	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Arreglo de contrazocalos en los ambientes del servicio. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de luminarias del tipo led ahorradores.	16	X		X		CORRECTIVO	5	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	54,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
35	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Platinas de acero inoxidable para protección en aristas de columnas y vanos. Platina de acero inoxidable para protección de puertas de madera. Mantenimiento general de puertas	21	X		X		CORRECTIVO	5	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	14,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
36	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de cobertura metálica con aislante térmico y canaletas para drenaje pluvial para ambiente de dispensación para hospitalizados. Implementación de falso cielo raso con baldosa de tipo farmacéutico. Recambio parcial de baldosas de FCR y reemplazo de deterioradas. Limpieza general de baldosas de FCR, por ambas caras.	11	X	X			PREVENTIVO	5	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	10,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
37	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	GENERAL	ARQUITECTURA: mantenimiento general de cerraduras y accesorios.	11	X		X		CORRECTIVO	5	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	2,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE






38	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	ALMACEN	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de los sistemas de tomacorrientes por lo indicado en las normas vigentes.	11	X		X	CORRECTIVO	5	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMSINEN	32,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
39	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	GENERAL	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantlo preventivo de las duchas Mantlo preventivo de SSHH	21	X	X		PREVENTIVO	5	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMSINEN	3,800.00	1	NO	NO CORRESPONDE
40	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	ALMACEN	INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantlo preventivo de los ductos de 5 equipos.	6	X	X		PREVENTIVO	5	OTROS	INFORME N° 0265-2021-MVOS-UFIM-OIMSINEN	9,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
41	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	FARMACIA	ALMACEN	ESTRUCTURAS: Mantenimiento de cobertura metálica (ex pozo de luz)		X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	Informe N° 34-2021-GISC-UFIM-OIMS/INEN	15,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
42	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	CONSULTORIOS EXTERNOS EMERGENCIA	ARQUITECTURA: Cambio de 95 puertas contraplacadas INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de servicios higiénicos (14 inodoros, 15 lavatorios, 9 urinarios)	21	X	X		PREVENTIVO	8	OTROS	P/C N° 5479 INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMSINEN INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMSINEN	515,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
43	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Impermeabilización de techos		X	X		PREVENTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	37,500.00	1	NO	NO CORRESPONDE
44	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Reparación de veredas		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	42,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
45	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Mantenimiento y reparación de cerco perimétrico.		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	135,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
46	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado paredes y estructura de color blanco, en el primer nivel.		X		X	PREVENTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	15,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
47	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Coberturas en bancas exteriores		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	60,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
48	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de ventanas en ex Endoscopia Instalación de láminas de seguridad en vidrios laminados. Reemplazo de vidrios rotos con vidrios laminados		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	25,300.00	1	NO	NO CORRESPONDE
49	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado sótano: esmalte y franja faltantes.		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	15,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
50	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado puntos de reunión de evacuación		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	10,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
51	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de juntas en pistas y patios.		X		X	PREVENTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	15,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE






67	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de nuevo falso cielorraso metálico en Maes Heller (interior y exterior)		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	100,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
68	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de cobertura metálica en reemplazo de la de eternit. Inc. sistema de drenaje pluvial, en Maes Heller		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	150,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
69	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	ARQUITECTURA: Reemplazo de puertas por las de tipo hospitalarias del primer nivel		X		X	CORRECTIVO		OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	500,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
70	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	FOTOFÉRESIS, DONANTES, ENTREVISTA	ARQUITECTURA: Arreglo de contrazócalos sanitarios deteriorados.	6	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	1,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
71	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	GENERAL	ARQUITECTURA: Platinas de acero inoxidable para protección en aristas de columnas y vanos.	1	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	5,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
72	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	GENERAL	ARQUITECTURA: Compleción de baldosas faltantes, adecuando falso cielo raso a salidas de ductos de climatización Limpieza y mantenimiento general de falsos cielo rasos: sobre y bajo baldosas.	6	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	9,100.00	1	NO	NO CORRESPONDE
73	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	GENERAL	ARQUITECTURA: Mantenimiento general de puertas metálicas y de madera Implementación de mandil superior de acero inoxidable de H.0.30 m. en lavaderos Mantenimiento general de cerrajería.	6	X	X		PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	12,800.00	2	NO	NO CORRESPONDE
74	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	DONANTES, AFÉRESIS, FOTOFÉRESIS	INSTALACIONES SANITARIAS: Implementación de lavamanos portátiles, independientes para ambientes prestacionales.	1	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	24,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
75	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tomacorrientes con puesta a tierra. Se debe implementar todos los luminarias del tipo Led's.	31	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	75,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
76	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	GENERAL	INSTALACIONES SANITARIAS Mantillo de la línea y accesorios hacia los baños (lavaderos e inodoros). Mantillo de los lavaderos de Inox. Mantillo de los puntos hacia los equipos Mantillo de la línea de desgr y accesorios hacia los baños (lavaderos e inodoros) Mantillo del desague de los lavaderos de Inox. Mantillo de los puntos hacia los equipos. INSTALACIONES MECÁNICAS Mantillo de los 4 equipos decorativos y el equipo paquete del área fría. Limpieza de las rejillas y difusores.	6	X	X		PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN INFORME N°0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	28,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
77	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	HABITACIONES	ARQUITECTURA: Pulido mecánico y limpieza de superficie de concreto caravista.	36	X	X		PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	30,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
78	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	CUARTO ROPA LIMPIA Y SUCIA, TÓPICOS, SALA DE INYECTABLES, LAVACHATAS, UTILERIA, HABITACIONES	ARQUITECTURA: Re enchape de Cuartos de ropa limpia y sucia, tópicos, sala de inyectables, lavachatas, utilería (5to, 5to y 4to. Piso). Enchape de protección para lavamanos en habitaciones.	26	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	141,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
79	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio integral de pisos vinílicos (5to, 5to y 4to piso) Implementación de lapajuntas de acero inoxidable. Cambio de alfombra en salas de reuniones. (6to. Y 5to. Piso)	31	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	846,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE












80	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación general de zócalos sanitarios y contrazócalos vinílicos en los ambientes del servicio.	16	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	52,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
81	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Platinas de acero inoxidable para protección en aristas de columnas y vanos. Platina de acero inoxidable para protección de puertas de madera.	8	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	132,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
82	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Restauración de marcos y puertas de madera. Cambio y/o reposición de marcos y puertas de madera. Pintado general de puertas y marcos de madera. Implementación de mobiliario para estación de enfermeras. Arreglo de mobiliario bajo y alto en general. Implementación de puertas cortafuego metálicas (escaleras de evacuación de alas este y oeste)	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	150,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
83	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de puertas cortafuego certificadas escalera oeste, central y accesos a hall central	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	80,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
84	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de puertas técnicas cortafuego en ductos y ventanillas de inspección de instalaciones	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	80,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
85	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de sellos, planchas y collarines cortafuego certificados en pasajes de instalaciones y aberturas diversas en ejes de compartimentación de pisos y áreas de refugio contra incendios.	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	100,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
86	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	ESCALERAS, HALL, DIVERSOS AMBIENTES	ARQUITECTURA: Cambio de chapas malogradas y/o de tipo inadecuado. Implementación de cerrojos y bisagras fallantes	11	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	25,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
87	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de puertas hospitalarias (cambio integral en un piso de hospitalización)	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	400,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
88	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Implementación de puertas hospitalarias (cambio integral en un piso de hospitalización)	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	400,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
89	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	ESCALERA, HALL, PASADIZOS	ARQUITECTURA: Implementación de puertas cortafuego para compartimentar escalera de evacuación.	21	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	37,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
90	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Empaste y pintado general de todos los ambientes de la UPSS. Paredes y techos	7	X	X		PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N°170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	70,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
91	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	4TO PISO OESTE /ESTE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambiar las luminarias por tipo Led's para mejor comodidad del paciente y eficiencia energética para la institución.	31	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	4,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
92	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se requieren el cambio de total de tableros de red Comercial y Estabilizada del área de hospitalización. Cambiar los cables de alimentación eléctrica de los tableros de Red Comercial y Estabilizada. Cambiar todos los tomacorrientes con punto a tierra.	31	X		X	CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N°177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	140,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE



93	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	7MO Y SEXTO PISOS	INSTALACIONES SANITARIAS: Manto de la red agua potable incluyendo hidroneumáticos y accesorios del 7mo y 6to piso. Manto de la red agua potable y accesorios del 3er, 4to, 5to piso.	26	X	X	PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	50,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
94	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	INSTALACIONES SANITARIAS: Manto de la red de desague incluyendo accesorios. Manto de la red de agua caliente incluyendo accesorios.	26	X	X	PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	50,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
95	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	HOSPITALIZACION	GENERAL	INSTALACIONES MECANICAS: Manto de los puntos de oxigeno con sus reguladores. Manto de los puntos de vacio con sus reguladores	21	X	X	PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	160,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
97	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	INTEGRAL	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se debe realizar el cambio del sistema de periferico ya que estamos con el mismo sistema desde 1986.	33	X	X	CORRECTIVO	3	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	40,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
98	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	INTEGRAL	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: DATA Cambio del cableado estructura de categoria 5 a categoria 6A. El cual es mas rapido para velocidad del internet.	21	X	X	CORRECTIVO	3	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	30,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
99	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	MAES HELLER FARMACIA E INVESTIGACION	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio de techo termoacustico en el 2do nivel de Farmacia. Mueblario de melamina oficinas del 1er nivel. Cambio de falso cielo raso del externo e interno del primer y segundo nivel. Mantenimiento de enchape de madera. Cambio de puertas.	23	X	X	PREVENTIVO	12	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	25,300.00	3	NO	NO CORRESPONDE
100	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	MEDICINA NUCLEAR	PASADIZOS, PRE-ANESTESIA, LAVADOS	INSTALACIONES SANITARIAS: Manto de líneas en Lavaderos de ceramica(10),de inox(16), urinarios(3), duchas(7), inodoros(6). Manto de 50 puntos aprox. Manto en la línea de las 7 duchas.	6	X	X	PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	14,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
101	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	ARQUITECTURA: Cierre de espacios bajo plancha ondulada de cubierta Reemplazo y mejoramiento de cobertura de policarbonato en alero de ingreso	6	X	X	PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	7,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
102	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR	INSTALACIONES SANITARIAS: Manto de la línea y accesorios hacia los baños (públicos, vestidores y consultorios).	3	X	X	PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	3,500.00	1	NO	NO CORRESPONDE
103	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se debe identificar los circuitos de equipos medicos como independientes a su propio interruptor termomagnético.	9	X	X	CORRECTIVO	6	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	50,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
104	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Se debe identificar los circuitos de equipos medicos como independientes a su propio interruptor termomagnético.	11	X	X	CORRECTIVO	6	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	25,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
105	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de luminarias del tipo led ahorradores.	16	X	X	CORRECTIVO	6	OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	32,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
106	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	INSTALACIONES SANITARIAS: Manto preventivo de SSH, duchas y tomas de equipos	21	X	X	PREVENTIVO	6	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	21,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
107	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	PATOLOGIA CLINICA	INSTALACIONES MECANICAS: Manto preventivo de los ductos de 4 equipos	9	X	X	PREVENTIVO	6	OTROS	INFORME N° 0265-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	4,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE



108	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	PATOLOGIA CLINICA	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantillo de tableros eléctricos.							PREVENTIVO		OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMS/INEN	16,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
109	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	RADIOTERAPIA	AISLADOS Y COMUNES	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantillo de la línea y accesorios hacia los baños (publico, de habitación, vestidores) y zonas de procedimiento. Mantillo de circuito de tuberías y accesorios.	4	X		X			CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	4,500.00	2	NO	NO CORRESPONDE
110	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	RADIOTERAPIA	AISLADOS Y COMUNES	INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantillo de la línea y accesorios de oxígeno. Mantillo de la línea y accesorios de las tomas de vacío.	4	X	X				PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 0285-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	7,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
111	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	RADIOTERAPIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Reemplazo y mejoramiento de enchapes en ambientes de aseo	21	X		X			CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	2,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
112	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	RADIOTERAPIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Pintado general de áreas con cielo raso expuesto	11	X	X				PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	3,500.00	2	NO	NO CORRESPONDE
113	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	RADIOTERAPIA	GENERAL	ARQUITECTURA: Cambio integral de pisos vinílicos.	21	X	X				PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	45,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
114	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento del circuito de tuberías y accesorios hacia los tanques elevados.	26	X		X			CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	50,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
115	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantillo de circuito de tuberías y accesorios de red agua caliente.	11	X	X				PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	30,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
116	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES SANITARIAS: Renovación del sistema de agua contraincendios Tanques Cisterna (3) Bombas y línea de abastecimiento a los puntos de consumo(5).	31	X		X			CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	700,000.00	3	NO	NO CORRESPONDE
117	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento del circuito vapor, estación Reductora, tuberías y accesorios.	16	X		X			CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 0285-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	34,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
118	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento del pozo séptico. Mantenimiento de red de agua, almacenaje y abastecimiento de agua.	16	X	X				PREVENTIVO	7	OTROS	INFORME N° 0285-2021-MVOS-UFIM-OIMS/INEN	90,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
119	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	SERVICIOS GENERALES	CASA DE FUERZA	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantillo de la línea mientras dura la renovación.	26	X		X			CORRECTIVO	7	OTROS	INFORME N° 152-2021-EHC-UFIM-OIMS/INEN	35,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
120	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	TAMO	GENERAL	ARQUITECTURA: Reemplazo de puertas hospitalarias		X		X			CORRECTIVO		OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	100,000.00	1	NO	NO CORRESPONDE
121	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CIUDADOS INTERMEDIOS	ARQUITECTURA: Remoción y cambio de enchape de las áreas de lavado de chatas, desinfección, servicios higienicos y zona gris. Pulido y limpieza de superficie de concreto caravista en sala de espera Cambio de vidrios crudos de ventanas por vidrios templados en jefatura. mantenimiento de todas las bisagras	31	X		X			CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	4,300.00	2	NO	NO CORRESPONDE
122	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CIUDADOS INTERMEDIOS	ARQUITECTURA: Cambio integral de pisos de vinílico en sala de pacientes, jefatura, sala de espera, depósitos y vestidor del personal. Cambio integral de contrazocalos e implementación de zocalos de vinílico en sala de pacientes, jefatura, sala de espera, depósitos y vestidor del personal Empaste y pintado de todos los ambientes.	11	X		X			CORRECTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	81,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
123	LIMA METROPOLITANA	001-1235- INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CIUDADOS INTERMEDIOS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de marcos y puertas de madera, incluye el masillado y pintado Implementación de mobiliario para la sala de espera. Platina de acero inoxidable para protección de puerta de madera de ingreso a UTI.	21	X	X				PREVENTIVO	10	OTROS	INFORME N° 170-2021-VERI-UFIM-OIMS/INEN	15,700.00	2	NO	NO CORRESPONDE



125	LIMA METROPOLITANA	001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	6210	SI	NO	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	III-2	GENERAL	GENERAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Pozo a tierra, medición y evaluación de los pozos a tierra, retiro de los materiales existentes, cambio de tierra de chacra, compactar por capas de 10cm, colocación de varilla de cobre, rellenar con cemento conductor, rellenar los contornos con tierra de cultivo.		x	x		PREVENTIVO			OTROS	INFORME N° 177-2021-JAV-UFIM-OIMSINEN	64,000.00	2	NO	NO CORRESPONDE
-----	--------------------	--	------	----	----	--	-------	---------	---------	--	--	---	---	--	------------	--	--	-------	---------------------------------------	-----------	---	----	----------------

